

Boîte aux lettres 3 pièces en saillie Design BASIC 382A AP avec compartiment à journaux fermé - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | 150mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres

Numéro de référence 382A-7016-3-ZFG-150



### Description du produit

# Boîte aux lettres apparente 3 pièces Design BASIC 382A AP avec compartiment à journaux fermé - RAL 7016 gris anthracite

La boîte aux lettres apparente BASIC avec compartiment fermé pour les journaux, à utiliser avec une serrure à garret.

La boîte aux lettres apparente est en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite & en acier inoxydable, peint par poudrage. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres apparente de haute qualité n'est disponible que chez nous.

- Boîte aux lettres 3 parties en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à garrot, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016. Inscription adhésive "ZEITUNG" blanche. Dimensions : 355x165x100mm.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Porte d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Habillage latéral + toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- Pour montage mural (matériel de fixation inclus).



## Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301

Série BASIC

Fonctions Porte-journaux

Inscription du nomBadge d'identificationSurface/couleurRAL 7016 gris anthracite

Prélèvement de poste Face avant

Caisses individuelles par volume Grand > 16 litres

Type de montage En saillie

Nombre de boîtes avec 3 boîtes aux lettres

#### **Dimensions**

Hauteur du caisson individuel en mm
330,0

Largeur du caisson individuel en mm
355,0

Volume en litres
12,0 | 17,0

Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm
495,0

Largeur de la boîte aux lettres en mm
1065,0


Profondeur en mm
100,0 | 150,0


Poids en kg 27

État de livraison livré prémonté/démonté en partie



#### Esquisse







# Plus d'images













