


Colonne de boîte à paquets en acier raffiné BASIC Plus 864XS avec compartiment à paquets 550x370 - RAL au choix | avec compartiment pour les journaux | 370x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 15 litres

Numéro de référence 864XS-1-ZFG



Description du produit

Colonne de boîte aux lettres pour paquets en acier raffiné BASIC Plus 864XS avec compartiment pour paquets 550x370 - RAL au choix

Colonne de boîtes aux lettres moderne avec compartiment pour paquets - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La colonne de boîtes aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette colonne de boîtes aux lettres notre top-seller. Cette colonne de boîtes aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une introduction silencieuse et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p.ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Colonne de boîtes aux lettres avec compartiment pour paquets en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL.
- La colonne de boîtes aux lettres complète est construite de manière modulaire, ce qui permet de remplacer ou de modifier à tout moment n'importe quel composant.
- Compartiment à paquets 370x550x385 mm (LHT), y compris serrure à paquets à encliqueter et 5 clés. Avec inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité "PAKET".
- Volume du compartiment à paquets : 77 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 355 mm (LHT).
- Boîte aux lettres 370x330x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Introduction transversale C4 par l'avant, les lettres de grande taille peuvent y être insérées sans être pliées. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres et plaquette interchangeable à fleur de surface en 2 parties sous le clapet d'introduction (sans inscription, au choix "Publicité, non merci !").
- Inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité au choix. Numéro de maison env. 80-100mm de hauteur & inscription du nom env. 25-40mm de hauteur.
- Panneau arrière vissé en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre.
- Revêtement latéral en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2,5 mm, revêtu par poudre et toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 6 mm, revêtu par poudre.
- La stèle est équipée de plaques de base intérieures. Ainsi, les chevilles de fixation (non comprises, voir accessoires) sont cachées pour le montage par vis.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Fonctions	Porte-journaux, Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 330,0 PK 550,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	BK 46,0 PK 77,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1116,0
Largeur totale en mm	382,0
Profondeur en mm	414,0 + 16,0 Toit de pluie
Poids en kg	68
État de livraison	livré monté

Esquisse



Plus d'images





