

Ensemble de 2 boîtes aux lettres 2x1 autoportantes Design BASIC - Edition NELLY - BI-Color VA-RAL 7016 gris anthracite | avec 2 boîtes aux lettres (2x1)

Numéro de référence 384P-7016VA-2X1



Description du produit

Boîte aux lettres indépendante Design BASIC - Edition NELLY - BI-Color VA-RAL 7016 gris anthracite

"Tout commence par la nostalgie". - Nelly Sachs

Avec l'ensemble de boîtes aux lettres sur pied Edition NELLY, découvrez une combinaison de qualité exceptionnelle et de design moderne. Cet ensemble de boîtes aux lettres fabriqué en Allemagne est composé d'acier inoxydable V2A de haute qualité et de boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre dans l'élégante couleur RAL 7016 gris anthracite. Sa finition soignée et son concept bien pensé en font l'un de nos produits les plus vendus.

La boîte aux lettres NELLY offre de nombreux avantages qui facilitent le quotidien et permettent de conserver le courrier en toute sécurité. Un bord d'évacuation de la pluie assure une protection optimale contre l'eau, tandis que la lèvre en caoutchouc sur toute la longueur permet une insertion silencieuse. Le solide porte-nom interchangeable, l'arceau de maintien du courrier pratique et la serrure robuste garantissent une fonctionnalité et une sécurité élevées.

Les colonnes massives de l'installation, fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm d'épaisseur, séduisent par leur design élégant et affleurant et offrent une base stable. Elles sont disponibles au choix pour le bétonnage ou le montage à vis, avec des rosaces de recouvrement en option pour une finition parfaite.

Le système est conforme aux normes DIN/EN 13724 et offre une taille d'insertion généreuse de 3,5 cm x 32,5 cm, ce qui permet d'insérer des lettres de grande taille sans les plier. Les clapets d'introduction en acier inoxydable poli sont équipés d'un joint en caoutchouc amortissant les bruits, ce qui garantit une introduction silencieuse et confortable. Chaque boîte aux lettres est livrée avec deux clés, un porte-nom interchangeable et un support de courrier par boîte aux lettres.

Un point fort particulier est le toit anti-pluie qui peut être pourvu de votre inscription individuelle. Cette représentation noble et unique de votre nom de rue et/ou de votre numéro de maison confère à l'installation une note personnelle tout en étant facile d'entretien.

Chaque boîte aux lettres NELLY est fabriquée dans notre manufacture en Allemagne avec la plus grande précision et le plus grand soin. Les produits de la manufacture de boîtes aux lettres sont synonymes de travail de qualité allemand et de longévité. Investissez dans l'ensemble de boîtes aux lettres autoportantes NELLY et profitez d'un design fonctionnel et esthétique qui s'intègre parfaitement dans les résidences modernes.

- Boîte aux lettres sur pied de haute qualité, revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont fabriquées en acier galvanisé et sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé avec joint en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtement par poudre au choix avec votre inscription.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Les colonnes sont en acier inoxydable V2A 1.4301, L 20 mm x P 100 mm, revêtues par poudre, à bétonner ou à visser. Rosaces de recouvrement en option.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Hauteur de construction en mm	1400,0 +110,0 1600,0 +110,0
Largeur totale en mm	760,0
Profondeur en mm	100,0 + 20,0
Poids en kg	27
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Esquisse



Plus d'images



