

# Plaque de sonnette en acier raffiné BASIC 421-9090 revêtu par poudre - QUADRATIQUE | 90mm x 90mm | ? Couleur au choix

Numéro de référence 421-9090-RAL



## Description du produit

### Plaque de sonnette en acier inoxydable BASIC 421-9090 revêtue par poudre - QUADRATIQUE

La plaque de sonnette BASIC de couleur RAL bénéficie d'une finition de très haute qualité et possède un bouton-poussoir robuste en acier inoxydable. Le montage s'effectue simplement en insérant les chevilles fournies dans la maçonnerie, puis en "enfonçant" l'élément dans les chevilles. Vous obtenez ainsi une fixation optimale et sûre. Le matériel de fixation est inclus. En option, le montage en saillie est possible avec le boîtier en saillie.

- Plaque de sonnette en acier inoxydable de 2 mm, revêtue par poudre en couleur RAL structure fine mate.
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, au choix avec éclairage annulaire LED.
- Dimensions : 90 x 90 x 2 mm (l x h x p).
- Inscription du nom en option, gravée au laser d'une hauteur d'env. 7 mm.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	BASIC
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en gravure laser
<b>Type de montage</b>	En saillie, Encastré

## Dimensions

<b>Largeur en mm</b>	90
<b>Hauteur en mm</b>	90
<b>Profondeur en mm</b>	UP 2,0   AP 33,0

Esquisse



## Plus d'images

