


COMELIT Station d'appartement vidéo 6741W avec fonction mobile

Numéro de référence 1299-6741W



Description du produit

COMELIT Station d'appartement 6741W avec fonction mobile

Moniteur couleur avec écran 4,3" 16/9, fonction mains libres full-duplex et touches tactiles. Permet le réglage de la luminosité, du contraste et de l'intensité du signal audio et de la sonnerie. Plusieurs mélodies sont disponibles pour personnaliser la sonnerie. Équipement de série avec des touches pour l'ouverture de la porte, pour l'activation/la désactivation de la communication avec les voyants correspondants. Dimensions : 160 x 115 x 22 mm (LHT).

Cette version du est équipée d'un système Wifi intégré. Après l'installation du système et de l'application disponible gratuitement pour votre smartphone (Apple iOS ou Android), vous pouvez relier les deux en quelques étapes très simples. Pour cela, il faut en outre s'inscrire une seule fois sur le cloud de Comelit. Vous pouvez ensuite accéder à votre station intérieure de n'importe où dans le monde. L'image et le son sont transmis sans à-coups et avec une grande qualité. Aussi bien la communication que l'ouverture de la porte d'entrée ou du portail sont possibles via l'application.

Avec le portier 6741W et l'app Comelit, vous simulez une présence domestique, où que vous vous trouviez. Si un voisin, le facteur ou un inconnu sonne, vous répondez à l'appel de porte avec votre smartphone ou votre tablette et donnez au visiteur devant la porte le sentiment d'être chez vous, même si vous le convainquez par une excuse de ne pas pouvoir venir à la porte en ce moment (nous sommes en train de donner le bain aux enfants ; j'attends une visite et je suis en train de me changer ; je sors de la douche...). En cas d'appel de porte, la station intérieure Mini WiFi 2 fils l'envoie au Comelit Cloud via le routeur WiFi et le transfère sur le smartphone ou la tablette (à condition d'avoir une connexion de données 3G / LTE). Grâce à la technologie unique de la technique bifilaire en combinaison avec un moniteur WiFi, le délai de réception sur le réseau 3G vers l'appareil mobile n'est que d'environ 5 secondes. L'appareil mobile ouvre l'application même si celle-ci est fermée : c'est possible grâce à la fonction push.

Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Caractéristiques du produit

Technique de raccordement 2 fils

Dimensions

Largeur en mm	160
Hauteur en mm	115
Profondeur en mm	20,0
Poids en kg	1

Plus d'images

