


Vitrine d'affichage apparente FLEMING AP - 27 x DIN A4 - 2020 x 1130 mm - RAL au choix | 27xDIN A4 (l x h 2020 x 1130mm)

Numéro de référence 389A-IND-12



Description du produit

Vitrine d'affichage apparente FLEMING AP - différentes tailles - RAL au choix

Vitrine d'affichage de haute qualité made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution idéale pour l'affichage simple à l'intérieur et à l'extérieur. Un haut degré de variabilité et de stabilité font de la vitrine FLEMING le modèle idéal pour votre église, école, commune, club (sportif) et autres institutions publiques.

La vitrine est entièrement en aluminium, peinte par poudrage dans la couleur RAL. La vitrine convient pour 8-27x feuilles A-4, elle est équipée d'une paroi arrière magnétique de couleur RAL et d'un panneau de texte blanc dans la partie supérieure. Le vitrage est en verre de sécurité trempé, les ouvertures d'aération et de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur la vitre.

Grâce au mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

- Vitrine apparente en aluminium, peinte par poudrage en couleur RAL.
- L'installation est réalisée par la Manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Convient pour 8-27x feuilles DIN A-4.
- Vantail à ouverture vers le haut, soutenu par des ressorts à gaz avec blocage automatique en position ouverte. Serrures de sécurité avec 2 clés chacune.
- Vitrage en verre de sécurité trempé / ESG. Ouvertures d'aération et de ventilation intégrées pour éviter la formation de buée sur la vitre.
- Bandeau de texte H 80mm en acrylique blanc, amovible, sans texte. Le panneau de texte peut être collé ultérieurement sans problème avec un film d'inscription. Possibilité d'éclairage avec une technique LED écologique et peu gourmande en énergie.
- Panneau arrière magnétique en couleur RAL.
- Cadre angulaire en aluminium avec raccords d'angle intérieurs (pas de plastique !).
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic

Série BASIC

Matériau de base Aluminium AlMg3 W19

Type de montage En saillie

Dimensions

Largeur totale en mm Largeur de la vitrine + 80,0

Profondeur en mm 100,0

Poids en kg 60,0 - 80,0

État de livraison Livraison en blocs, éléments de stand/vitrine divisés

Plus d'images

