

Boîte aux lettres design SCHILLER SMALL VARS-OZ - RAL au choix avec application en acier inoxydable | ? RAL au choix | serrure à gauche * butée de porte à droite

Numéro de référence 138S-VARS-OZ-SL-RAL



Description du produit

Boîte aux lettres design SCHILLER SMALL VARS-OZ - couleur RAL avec application en acier inoxydable

Découvrez notre boîte aux lettres design en acier inoxydable de haute qualité pour montage mural, idéale pour toute maison ou bureau moderne. Cette boîte aux lettres allie élégance esthétique et robustesse fonctionnelle. Elle est revêtue par poudre en différentes couleurs RAL/DB selon votre choix et équipée d'une application noble en acier inoxydable incluant la gravure du nom et du numéro de maison.

Le panneau frontal est fabriqué en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur et peut également être revêtu par poudre dans une couleur RAL/DB de votre choix. Le corps en acier inoxydable de 1,25 mm d'épaisseur offre une protection optimale contre la rouille et est également disponible dans la couleur de votre choix. Notre boîte aux lettres est équipée d'une serrure latérale de haute qualité et comprend 2 clés avec numéro de clé. Elle est disponible avec une porte à gauche (serrure à droite) ou une porte à droite (serrure à gauche), ce qui permet de l'utiliser d'une seule main et vous laisse le choix du côté le plus pratique pour vous. L'ouverture du courrier par le haut est idéale pour les enveloppes C4 et protège votre courrier de manière optimale contre les intempéries. De plus, le clapet d'introduction du courrier est équipé d'amortisseurs en caoutchouc pour éviter les claquements gênants. Comme service particulier, nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre boîte aux lettres avec une inscription optionnelle de votre nom ou de votre numéro de maison. Celle-ci est gravée au laser sur une hauteur d'environ 8 à 25 mm (nom) ou 60 à 100 mm (numéro de maison).

Les dimensions du corps de la boîte aux lettres sont de 335x320 mm (hauteur x largeur), celles de la face avant de 360x340 mm (hauteur x largeur). Chaque boîte aux lettres est livrée en standard avec deux clés et le matériel de montage en acier inoxydable nécessaire pour une installation simple et sûre.

- Boîte aux lettres en acier inoxydable de haute qualité pour montage mural, revêtue par poudre en RAL/DB au choix.
- Façade en acier inoxydable de 2 mm, revêtement par poudre en RAL/DB au choix.
- Application pour inscriptions en acier inoxydable V2A, poli.
- Disponible avec porte sur charnières à gauche (serrure à droite) ou porte sur charnières à droite (serrure à gauche).
- Serrure de haute qualité sur le côté, y compris 2 clés avec numéro de clé.
- Corps 1,25 mm, acier inoxydable, revêtement par poudre en RAL/DB au choix.
- Introduction du courrier par le haut, taille d'introduction adaptée aux enveloppes C4.
- Protection optimale contre l'eau.
- Inscription du nom au laser, env. 8-25mm de haut.
- Marquage du numéro de maison, au laser, env. 60-80mm de haut.
- Livraison avec matériel de montage en acier inoxydable.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	SCHILLER
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Corps 335,0 Face avant 360,0
Largeur du caisson individuel en mm	Corps 320,0 Face avant 340,0
Volume en litres	10
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	32,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	305,0
Profondeur en mm	90,0 + 10,0 Panneau avant
Poids en kg	7
État de livraison	livré entièrement monté

Plus d'images

