

Vitrine d'affichage indépendante BASIC 389 ST-R - 355x660 - éléments de stand en inox | 355x660mm (zone de visibilité 215x520mm)

Numéro de référence 389-VA-2



Description du produit

Vitrine d'affichage autoportante BASIC 389 ST-R - 355x660 - éléments de support en acier inoxydable

Vitrine d'affichage de haute qualité made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution idéale pour l'affichage simple à l'intérieur et à l'extérieur.

La vitrine est entièrement en aluminium anodisé argenté et les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La vitrine d'affichage convient pour 1x feuille DIN A-4, la vitrine d'affichage a une paroi arrière blanche magnétique et un cache de texte blanc dans la partie visible supérieure. Le vitrage est en verre de sécurité trempé, les ouvertures d'aération et de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur la vitre.

Grâce au mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

- Vitrine indépendante en aluminium anodisé argent mat (E6/EV1).
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Convient pour 1x feuille DIN A-4.
- Vitrage en verre de sécurité trempé / ESG. Ouvertures d'aération et de ventilation intégrées pour éviter la formation de buée sur la vitre.
- La zone de visibilité a une surface de L 215mm x H 520mm, moins le cache de texte H 80mm.
- Cache de texte en acrylique blanc, amovible, sans texte. Le panneau de texte peut être facilement recouvert ultérieurement d'un film d'inscription. Possibilité d'éclairage avec une technique LED écologique et peu gourmande en énergie.
- La porte s'ouvre de gauche à droite avec serrure de sécurité et 2 clés.
- Panneau arrière blanc magnétique.
- Cadre angulaire en aluminium avec raccords d'angle intérieurs (pas de plastique !).
- Les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,3 mm, poli, pour un montage à vis ou un bétonnage.

Caractéristiques du produit

Série BASIC

Matériau de base Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301

Type de montage Autonome

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	660,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 1500,0 1700,0 2000,0
Largeur totale en mm	515,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	25
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Plus d'images



