

Boîte aux lettres grand format autoportante Design BASIC 380BP-550 ST-T avec boîte à sonnerie - RAL 7016 gris anthracite

Numéro de référence 380BP-SP-7016-550



Description du produit

Boîte aux lettres grand format autoportante Design BASIC 380BP-550 ST-T avec boîte à sonnerie - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres moderne à grande capacité avec habillage et toit de pluie - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Cette boîte aux lettres convient pour des volumes de courrier particulièrement importants dans un environnement professionnel ou en cas d'absence de plusieurs jours chez un particulier. La boîte à lettres est conçue pour recevoir un haut-parleur encastré courant et est complétée par un bouton de sonnette en acier inoxydable de haute qualité.

Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support en profilé d'aluminium anodisé, revêtus par poudre, sont de fabrication massive et en même temps très élégants. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie en acier inoxydable de 2 mm, les gouttières pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres sur pied entièrement revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat.**
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Avec un volume de 77 litres, cette boîte aux lettres grand format est adaptée à un volume de courrier plus important.
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate, sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvres en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtement par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Inscription du numéro de maison en option, gravée au laser, d'une hauteur d'env. 80-100 mm.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable, revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, puissance de coupure max. : 5A @ 250V AC, IP 65 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - les badges sont résistants à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 14 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de stand.
- Les éléments de support sont constitués d'un profilé en aluminium, revêtu par poudre en gris anthracite RAL 7016 structure fine, mat pour le montage par vis ou le bétonnage.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le volet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	550,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	77
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	370,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 1600,0
Largeur totale en mm	470,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	37
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Plus d'images





