

# Portier Vidéo IP Ultra en saillie avec station d'appartement 6742W Wifi - kit complet - RAL au choix

Numéro de référence 1299-KSUT8020AP



## Description du produit

### Portier vidéo IP Ultra en saillie avec station d'appartement 6742W Wifi - kit complet - RAL au choix

- Station de porte avec unité audio/vidéo en couleur RAL/DB au choix.
- Système IP, il suffit de brancher le câble LAN et c'est parti.
- Caméra grand angle (champ de vision H160° x V100°) avec résolution HD.
- Éclairage LED de la caméra. Grâce aux LED infrarouges intégrées sous l'objectif de la caméra, tous les visiteurs sont représentés de manière optimale, même la nuit.
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son haute fidélité.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Grâce aux 2 relais intégrés, les ouvre-portes ou portails peuvent être connectés directement via le module. La commande des 2 ouvre-portes et portails se fait via la station intérieure ou via votre smartphone ou tablette via l'application.
- Indice de protection IP65 et IK08.
- Avec boîtier apparent pour montage mural.
- Station d'appartement 6742W avec fonction mobile incluse (accessoires nécessaires en option : 1440 Switch, 1441 bloc d'alimentation PoE).

## Information importante

### Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Technique de raccordement</b>	LAN
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir
<b>Matériau de base</b>	Aluminium AlMg3 W19
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en gravure laser
<b>Type de montage</b>	En saillie

## Dimensions

<b>Largeur en mm</b>	Station extérieure 110   Moniteur intérieur 115
<b>Hauteur en mm</b>	Station extérieure 107   Moniteur intérieur 160
<b>Profondeur en mm</b>	Station extérieure 35,0   Moniteur intérieur 22,0
<b>Poids en kg</b>	2
<b>État de livraison</b>	livré monté

## Plus d'images



