

Plaque de numérotation de maison en saillie BASIC 425BL - 580x500 - Numéro de maison et inscription éclairés | ? RAL au choix

Numéro de référence 425BL-RAL



Description du produit

Plaque de numérotation de maison en saillie BASIC 425BL - 580x500 - Numéro de maison et inscription éclairés

Plaque en acier inoxydable de haute qualité pour montage en saillie. La plaque est fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301 et l'inscription est gravée au laser et rétroéclairée en blanc. Enseigne de haute qualité made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution idéale pour la présentation à l'extérieur.

Grâce au mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

- Plaque de numérotation de maison de haute qualité en acier inoxydable V2A 1.4301.
- Fabrication de qualité - Made in Germany - Boîte aux lettres Manufaktur Lippe.
- Boîtier de montage en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm au choix, poli ou revêtu par poudre dans la couleur RAL de votre choix.
- Boîtier de montage avec vis de fixation latérales.
- Plaque frontale en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, au choix polie ou revêtue par poudre en couleur RAL au choix.
- Numéro de maison 60-150mm (la hauteur dépend du nombre de caractères) avec éclairage LED à faible consommation 12V DC env. 50mA / 1W, blanc.
- Inscription 10-90mm (la hauteur dépend du nombre de caractères) avec éclairage LED à faible consommation d'énergie 12V DC env. 50mA / 1W, blanc.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Sources lumineuses	LED, 1 watt
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en découpe laser, éclairé
Inscription du nom	Inscription du nom éclairée par découpe laser
Type de montage	En saillie

Dimensions

Largeur en mm	boîtier 480 face avant 580
Hauteur en mm	boîtier 400 face avant 500
Profondeur en mm	65,0
Poids en kg	8
État de livraison	livré entièrement monté

Plus d'images

