

Boîte aux lettres design apparente GRIMM - Couleur au choix - Système 106 GIRA - Interphone vidéo - VIDEO Set complet | Gira Système 106 Set complet vidéo | ? Couleur au choix | En haut | En saillie

Artikelnummer 562-AP-SPO-1-SF-GI106KS



Produktbeschreibung

Boîte aux lettres design GRIMM[®] - un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres design apparente GRIMM allie un design moderne à une finition de première classe - idéale pour les maîtres d'ouvrage et architectes exigeants qui cherchent une solution élégante pour l'intégration du système 106 Gira. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement "Made in Germany" par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle est synonyme de longévité, de fonctionnalité et d'aspect stylé. La façade revêtue par poudre en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm dans la couleur souhaitée convainc par son aspect intemporel et sa grande résistance à la corrosion. Le design affleurant permet d'intégrer sans transition jusqu'à trois modules système GIRA 106 grâce à un système de fixation bien pensé. Trois modules système GIRA sont inclus, ce qui permet d'utiliser directement la boîte aux lettres. La station d'appartement GIRA correspondante et l'appareil de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont inclus. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

La boîte aux lettres GRIMM[®] n'est pas seulement un point fort visuel, elle est également à la pointe en termes de fonctionnalité et de qualité. Made by Briefkasten Manufaktur, elle est synonyme de valeur et de fiabilité maximales. Grâce à la serrure innovante Push-Key, la boîte aux lettres se ferme facilement et confortablement - même sans utiliser de clé. La serrure est protégée de manière optimale contre les intempéries.

De plus, la boîte aux lettres est dotée d'un système de prélèvement intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet au courrier de rester en toute sécurité dans la boîte et d'éviter qu'il ne tombe. L'introduction se fait également confortablement par l'avant, des amortisseurs d'axe de haute qualité assurant une fermeture en douceur du clapet d'introduction. Grâce à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans être pliées. La boîte aux lettres GRIMM[®] convainc par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée. La boîte aux lettres GRIMM[®] allie un design exigeant à une technique moderne et assure une entrée à la fois stylée et fonctionnelle. Optez pour la longévité et la qualité supérieure - avec une boîte aux lettres qui s'intègre parfaitement dans votre architecture tout en offrant une protection optimale à votre courrier.

Le système innovant de boîte double simplifie le montage : le corps apparent en acier inoxydable V2A (1.4301) poli est installé en premier, tandis que le bandeau peut être mis en place une fois les travaux de montage terminés. Le bandeau déporté offre en outre une protection optimale contre la pluie et les autres influences environnementales.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage en saillie.
- Cache frontal en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Station d'appartement GIRA & appareil de commande inclus, module de station de porte Système 106, module d'information & module de caméra intégrés.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés et numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protection optimale contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe vers vous.
- Introduction frontale avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal - même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un cache déporté.
- Système de double boîte : idéal pour le montage en saillie. Le bandeau peut être installé facilement une fois les travaux de construction terminés.
- Caisson apparent en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre.

Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Produkteigenschaften

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Abmessungen

Hauteur du caisson individuel en mm:	460,0
Largeur du caisson individuel en mm:	410,0
Volume en litres:	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm:	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm:	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm:	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm:	460,0
Profondeur en mm:	150,0
Poids en kg:	19
État de livraison:	Lieferung erfolgt montiert
Informations sur l'envoi:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).

Weitere Bilder





