

Boîte à paquets BOXsystem BASIC 752V2 - RAL au choix - 3x boîte à paquets | avec 3 boîtes à paquets | Charnière à gauche * Serrure à droite

Numéro de référence 752V2-3-VAR-SR



Description du produit

Boîte à paquets BOXsystem BASIC 752V2 - inox brossé - 3x boîte à paquets

Boîte à paquets de haute qualité avec des éléments de support en tube carré entièrement en acier inoxydable, revêtu par poudre en couleur RAL/DB. Cette boîte à paquets convainc par une durée de vie extrêmement longue, une construction massive et un volume imbattable.

Les tôles d'habillage fermées en acier inoxydable cachent les paquets placés derrière elles. Le casier à paquets est adapté aux envois de paquets particulièrement grands, mais peu nombreux (en général 1 par jour par casier à paquets). Une étagère évite que votre colis ne repose sur le sol.

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p.ex. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte à paquets.

- Boîte à paquets en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- La boîte à paquets est fabriquée à la main chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- 3x casier à paquets 740x390x800 mm (LHT). Volume du casier à paquets : 196 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 710 x 360 x 770 mm (LHT).
- Serrure à paquets de haute qualité avec fermeture à encliquetage. Y compris 5 clés avec numéro de clé par casier à paquets (à fermeture identique ou différente).
- Toit de pluie en acier inoxydable, revêtu par poudre en couleur RAL/DB. Toit végétal possible en option.
- Inscription du nom possible sur 15-30 mm par casier.
- Possibilité d'enchaîner des boxes BOXsystem individuels.
- Les colonnes sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 40x40 mm, revêtues par poudre en couleur RAL/DB pour le montage par vis.

Information importante

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de vos colis contre l'eau, la boîte à paquets devrait si possible se trouver sous un avant-toit. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit




Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Fonctions	Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes à paquets
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	390,0
Largeur du caisson individuel en mm	740,0
Volume en litres	196
Hauteur de construction en mm	1227,0 + 60,0 Toit végétal en option
Largeur totale en mm	830,0
Profondeur en mm	830,0
Poids en kg	45
État de livraison	livré partiellement démonté

Esquisse

Montagebohrungen



Plus d'images

