

# Stèle de boîte aux lettres BASIC Plus 864X avec compartiment à paquets 550x370 & compartiment à journaux fermé - RAL au choix | avec compartiment pour les journaux | avec 1 boîte aux lettres

Numéro de référence 864X-1-ZFG



## Description du produit

### Colonne de boîtes aux lettres BASIC Plus 864X avec compartiment à paquets 550x370 & compartiment à journaux fermé - RAL au choix

Colonne de boîtes aux lettres moderne avec compartiment à paquets et compartiment à journaux avec serrure à garrot - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La colonne de boîtes aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A et en aluminium, revêtu par poudre en couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette colonne de boîtes aux lettres notre top-seller. Cette colonne de boîtes aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide et une serrure très robuste. L'habillage latéral en aluminium de 6 mm d'épaisseur avec toit de pluie en saillie offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p.ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A et d'aluminium. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Colonne de boîtes aux lettres avec compartiment pour paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 et aluminium, revêtu par poudre en couleur RAL.
- La colonne de boîtes aux lettres complète est construite de manière modulaire, chaque élément peut donc être remplacé ou modifié à tout moment.
- Compartiment à journaux 370x220x385 mm (LHT) avec porte et serrure à clé. Avec marquage laser de haute qualité en acier inoxydable "ZEITUNG".
- Casier à paquets 370x550x385 mm (LHT) avec serrure pour paquets à encliqueter. Avec inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "PAQUET".
- Volume du casier à paquets : 77 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 355 mm (LHT).
- Boîte aux lettres 370x330x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Introduction transversale C4 par l'avant, les lettres de grande taille peuvent y être insérées sans être pliées. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et porte-nom interchangeable en 2 parties sous le clapet d'introduction (sans inscription) inclus.
- Inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité au choix. Numéro de maison env. 80-100 mm de hauteur et inscription du nom env. 25-40 mm de hauteur.
- Paroi arrière vissée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre.
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en aluminium de 6 mm, revêtu par poudre.
- La stèle est équipée de plaques de base intérieures en aluminium de 6 mm. Ainsi, les chevilles de fixation (non comprises, voir accessoires) sont cachées pour le montage par vis.

**Information importante :**

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	BASIC
<b>Fonctions</b>	Porte-journaux, Casier à paquets
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en gravure laser
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Grand > 16 litres

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	BK 330,0   PK 550,0   ZF 220,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	370,0
<b>Volume en litres</b>	BK 46,0   PK 77,0   ZF 30,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1606,0
<b>Largeur totale en mm</b>	382,0
<b>Profondeur en mm</b>	414,0 + 16,0 Toit de pluie
<b>Poids en kg</b>	58
<b>État de livraison</b>	livré monté

Esquisse



## Plus d'images

