

Boîte aux lettres sur pied KANT avec porte-journaux - Design Avantgarde 1 -RAL 9007 aluminium gris | RAL 9007 aluminium gris structure fine mate

Numéro de référence 303-A1-9007VA-STQ



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied KANT avec compartiment pour les journaux - Design Avantgarde 1 - RAL 9007 aluminium gris

La boîte aux lettres sur pied KANT Avantgarde allie **un design élégant** et un confort fonctionnel en un seul produit. Son design minimaliste avec une serrure invisible et une possibilité d'inscription élégante s'intègre parfaitement dans les paysages d'habitation modernes. Vous pouvez compter sur **une qualité durable** grâce à notre excellent choix de matériaux et à notre finition précise.

La capacité généreuse d'environ 12 litres et l'insertion par le haut garantissent un courrier sans plis - même pour les enveloppes DIN-C4 et les magazines. Pour un confort supplémentaire, la boîte aux lettres est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité qui permettent une fermeture douce et silencieuse du clapet d'introduction. Le compartiment à journaux de cette boîte aux lettres offre une fonctionnalité maximale avec possibilité d'occupation des deux côtés, idéale pour le quotidien moderne. La livraison comprend un couvercle de fermeture pouvant être monté ultérieurement, qui vous permet de fermer de manière fiable le côté exposé aux intempéries.

Grâce au mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

- Boîte aux lettres sur pied de haute qualité avec boîte aux lettres en acier galvanisé, revêtu par poudre en RAL 9007 aluminium gris structure fine mat.
- Design Avantgarde 1 : 1x panneau en acier inoxydable, poli au grain 240 avec nom de la rue et numéro de maison, 1x plaque nominative, polie au grain 240 .
- La porte s'ouvre de haut en bas.
- Introduction par le haut, clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une fermeture silencieuse.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 33,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Compartiment à journaux (LH 360x110mm), ouvert des deux côtés (1x couvercle de fermeture fourni).
- Inscription facultative du nom, env. 8-25mm de haut.
- Nom de rue en option d'une hauteur d'environ 8-25mm.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, hauteur 60-80 mm environ.
- Les poteaux sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 40 mm x 40 mm, polis, à bétonner ou à visser.

Information importante:

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301

Série KANT

Fonctions Porte-journaux

Caisses individuelles par volume Normal > 10 litres

Type de montage Autonome

Numéro de maison

Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom

Inscription du nom en gravure laser

Prélèvement de poste Face avant

Nombre de boîtes avec 1 boîte aux lettres

Surface/couleur Meulé, RAL 9007 aluminium gris

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm BK 280,0 | ZF 110,0

Largeur du caisson individuel en mm355,0Volume en litres12Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm35,0Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm335,0Hauteur de la boîte aux lettres en mm412,0Largeur de la boîte aux lettres en mm372,0

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1500,0

Largeur totale en mm 372,0

Profondeur en mm 110,0 + 21,0 écran + 40,0 éléments de stand


Poids en kg 14


État de livraison Etivraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés




Esquisse

Montagebohrungen (1:5)









Plus d'images

