

Vitrine d'affichage indépendante BASIC Plus 389X ST-T - 710x660 - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate

Numéro de référence 389XP-4-7016



Description du produit

Vitrine d'affichage indépendante BASIC Plus 389X ST-T - 710x660 - RAL au choix

Vitrine d'affichage de haute qualité made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution idéale pour l'affichage simple à l'intérieur et à l'extérieur.

La vitrine d'affichage est entièrement en aluminium, peinte par poudrage dans la couleur RAL. La vitrine d'affichage convient pour 2x feuilles DIN A-4, elle a un panneau arrière magnétique de couleur RAL et un cache de texte blanc dans la partie supérieure visible. Le vitrage est en verre de sécurité trempé, les ouvertures d'aération et de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur la vitre.

Grâce au mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

- Vitrine indépendante en aluminium, peinte par poudrage en couleur RAL.
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Convient pour 2x feuilles DIN A-4.
- Vitrage en verre de sécurité trempé / ESG. Ouvertures d'aération et de ventilation intégrées pour éviter la formation de buée sur la vitre.
- La zone de visibilité a une surface de L 560 x H 520mm, moins le cache de texte H 80mm.
- Cache de texte en acrylique blanc, amovible, sans texte. Le texte peut être collé ultérieurement sans problème avec un film d'inscription. Possibilité d'éclairage avec une technique LED écologique et peu gourmande en énergie.
- La porte s'ouvre de gauche à droite avec une serrure de sécurité et deux clés.
- Panneau arrière magnétique en couleur RAL.
- Cadre angulaire en aluminium avec raccords d'angle intérieurs (pas de plastique !).
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Les éléments du stand sont en profilé d'aluminium, peints par poudrage en couleur RAL, pour un montage par vis ou un bétonnage.

Caractéristiques du produit

Série BASIC
Matériau de base Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage Autonome
Surface/couleur RAL 7016 gris anthracite

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	660,0
Largeur du caisson individuel en mm	710,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 1600,0 2000,0
Largeur totale en mm	790,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	33
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Plus d'images

