

# Plaque de sonnette en acier raffiné 150x85 BASIC 421 revêtu par poudre avec plaque nominative - 2 parties | 2 | ? Couleur au choix

Numéro de référence 421-MP-2



## Description du produit

### Plaque de sonnette en acier inoxydable 150x85 BASIC 421 revêtu par poudre avec plaque nominative - 2 parties

La plaque de sonnette BASIC de couleur RAL bénéficie d'une finition de très haute qualité et possède un bouton-poussoir robuste en acier inoxydable. Le montage s'effectue simplement en insérant les chevilles fournies dans la maçonnerie, puis en "enfonçant" l'élément dans les chevilles. Vous obtenez ainsi une fixation optimale et sûre. Le matériel de fixation est inclus.

- Plaque de sonnette pour 2 parties en acier inoxydable de 2 mm, revêtue par poudre en couleur RAL structure fine mate.
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, au choix avec éclairage annulaire LED.
- Dimensions : 150 x 85 x 2 mm (l x h x p).
- Badge interchangeable inclus (type 2).



## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	BASIC
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	2 boutons-poussoirs
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Type de montage</b>	Encastré

## Dimensions

<b>Largeur en mm</b>	150
<b>Hauteur en mm</b>	85
<b>Profondeur en mm</b>	2,0 + 30,0

Esquisse



Plus d'images

