

# Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable Design BASIC Plus 381X ST R avec panneau publicitaire 710x460 & casier à journaux fermé | 100mm de profondeur

Numéro de référence 381X-VA-2W-ZFG-WS-100



## Description du produit

### Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable pour 2 personnes Design BASIC Plus 381X ST R avec panneau publicitaire 710x460 & casiers à journaux fermés - Acier inoxydable V2A brossé

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 2 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres complète est en acier inoxydable V2A 1.4301, poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité. La plaque publicitaire est polie sur la face avant (sans inscription/impression) et peut être équipée par le client d'un film adhésif, d'une inscription au laser ou d'une gravure. La solution de présentation idéale pour l'extérieur.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

#### • Boîte aux lettres sur pied 2 places en acier inoxydable V2A, poli

- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Porte d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- 2x casier à journaux avec porte et serrure à garrot en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. Marquage laser "ZEITUNG" gris. Dimensions : 355x165x100mm.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très grand volume de courrier.
- Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.
- La tôle en acier inoxydable est polie sur la face avant (sans inscription/impression) et peut être équipée par le client d'un film adhésif, d'une inscription au laser ou d'une gravure.
- La zone d'impression a une surface de L 703 mm x H 450mm.
- Les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A de 42,4 mm, polis, pour un montage par vis ou un bétonnage.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le volet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit



<b>Série</b>	BASIC
<b>Fonctions</b>	Porte-journaux
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal > 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 2 boîtes aux lettres
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Surface/couleur</b>	Meulé

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	330,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	355,0
<b>Volume en litres</b>	12,0   17,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	495,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	710,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1500,0
<b>Largeur totale en mm</b>	875,0
<b>Profondeur en mm</b>	100,0   150,0
<b>Poids en kg</b>	18
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Esquisse

Montagebohrungen



## Plus d'images



