

Boîte aux lettres murale en acier raffiné BASIC 623 - Sonnerie - Interphone - 6 parties | avec 6 boîtes aux lettres (1x6) | acier inoxydable, poli

Artikelnummer 623-VA-6



Produktbeschreibung

Boîte aux lettres murale en acier inoxydable BASIC 623 - Sonnerie - Interphone - 6 parties

La boîte aux lettres murale en acier inoxydable a un grand volume pour la réception du courrier et sa profondeur est variable de 290 à 440 mm afin de s'adapter de manière optimale à l'épaisseur de votre mur (angle de 30 degrés se déplaçant en biais vers l'arrière). Chaque boîte aux lettres individuelle a une taille de 300 x 110 x 290 à 440 mm (l x h x p). Les boîtes sont conformes à la norme EN 13724 actuelle afin que les enveloppes A4, par exemple, puissent être déposées sans être pliées et que la protection contre les effractions soit garantie.

Le grand avantage d'une boîte aux lettres murale est qu'elle est bien protégée contre les intempéries et a donc une longue durée de vie. Elle convient également parfaitement à l'encastrement dans des colonnes de mur. Un produit de qualité made in Germany.

- Boîte aux lettres murale 6 parties en acier inoxydable V2A, brossé
- Porte de prélèvement sans cadre de finition (pour un aspect régulier sans interruptions). La plaque frontale est posée sur le crépi.
- Caisson incliné et coulissant en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 9007.
- Profondeur variable de 290mm à 440mm, angle de 30 degrés se déplaçant en biais vers l'arrière.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Trappes d'introduction avec tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et porte-nom interchangeable sous la trappe.
- Les inscriptions sur les plaques nominatives peuvent être remplacées à volonté.
- Ensemble de boîtes aux lettres avec tamis de conversation perforé et bouton de sonnette anti-vandalisme par boîte aux lettres.
- Avec adaptateur universel à l'arrière pour l'installation de tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Instructions de montage incluses.



Produkteigenschaften

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Nombre de boîtes aux lettres	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso


Abmessungen

Hauteur du caisson individuel en mm:	110,0
Largeur du caisson individuel en mm:	300,0
Volume en litres:	10,0 - 15,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm:	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm:	265,0
Profondeur en mm:	290,0 - 440,0
Poids en kg:	26
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison est effectuée par colis ou par colis encombrant. Des livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par ex. pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut être effectué séparément).

Weitere Bilder



SCHRÄGER, AUSZIEHBARER KASTEN



Kastengröße (BHT) in mm
300 x 110 x 290-440

Materialien
verzinktes Stahlblech,
Kasten in RAL 9007, Grau-
aluminium pulverlackiert

