

Vitrine d'affichage indépendante BASIC Plus 389X ST-R - 710x660 - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate

Artikelnummer 389XR-4-7016



Produktbeschreibung

Vitrine d'affichage indépendante BASIC Plus 389X ST-R - 710x660 - RAL au choix

Vitrine d'affichage de haute qualité made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution idéale pour l'affichage facile d'affiches à l'intérieur et à l'extérieur.

La vitrine est en aluminium, peinte par poudrage en couleur RAL et les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La vitrine d'affichage convient pour 2x feuilles DIN A-4, elle est équipée d'une paroi arrière magnétique de couleur RAL et d'un cache de texte blanc dans la partie supérieure visible. Le vitrage est en verre de sécurité trempé, les ouvertures d'aération et de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur la vitre.

Grâce au mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

- Vitrine indépendante en aluminium, peinte par poudrage en couleur RAL.
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Convient pour 2x feuilles DIN A-4.
- Vitrage en verre de sécurité trempé / ESG. Ouvertures d'aération et de ventilation intégrées pour éviter la formation de buée sur la vitre.
- La zone de visibilité a une surface de L 560 x H 520mm, moins le cache de texte H 80mm.
- Cache de texte en acrylique blanc, amovible, sans texte. Le panneau de texte peut être collé ultérieurement sans problème avec un film d'inscription. Possibilité d'éclairage avec une technique LED écologique et peu gourmande en énergie.
- La porte s'ouvre de gauche à droite avec une serrure de sécurité et deux clés.
- Panneau arrière magnétique en couleur RAL.
- Cadre angulaire en aluminium avec raccords d'angle intérieurs (pas de plastique !).
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL.
- Les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,3 mm, polis, pour un montage à vis ou un bétonnage.

Produkteigenschaften

Série BASIC
Matériau de base Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage Autonome
Surface/couleur RAL 7016 gris anthracite, Meulé

Abmessungen

Hauteur du caisson individuel en mm:	660,0
Largeur du caisson individuel en mm:	710,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm:	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm:	710,0
Hauteur de construction en mm:	1200,0 1500,0 1700,0 2000,0
Largeur totale en mm:	870,0
Profondeur en mm:	100,0
Poids en kg:	33
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison est effectuée par colis ou par colis encombrant. Des livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par ex. pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut être effectué séparément).

Weitere Bilder



