

portier vidéo 2x Ultra AP incl. bloc d'alimentation 1210A & 2x station d'appartement LS8741 Wifi - set complet - RAL au choix

Numéro de référence 1299-KSUT2020AP-2



Description du produit

portier vidéo 2x Ultra AP incl. bloc d'alimentation 1210A & 2x station d'appartement LS8741 Wifi - set complet - RAL au choix

Cet interphone-portier vidéo moderne COMELIT avec station d'appartement LS8741 réunit une technique innovante, les plus hauts standards de sécurité et une manipulation simple dans un système complet performant. Idéal pour les transformations ou les rénovations, ce kit convient parfaitement pour le remplacement d'installations existantes - sans pose de lignes coûteuse, ni travaux de crépissage ou de peinture. Grâce à la technologie bifilaire bien pensée, le portier s'intègre sans peine dans les structures existantes - il suffit de raccorder deux fils et c'est parti.

La station extérieure comprise dans le kit est livrée dans un cadre en aluminium moulé sous pression de haute qualité pour un montage en saillie et est disponible dans la couleur RAL ou DB de votre choix - parfaitement adaptée à la conception de votre installation de boîtes aux lettres ou de votre façade. La caméra grand angle intégrée, avec une zone de détection de 120° à l'horizontale et de 90° à la verticale, garantit des images d'une grande netteté, de jour comme de nuit. L'éclairage LED intelligent, y compris le capteur crépusculaire, n'éclaire la caméra et les touches qu'en cas de besoin, ce qui permet d'économiser de l'énergie. L'excellente qualité audio est assurée par un microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs de haute qualité, qui permettent une communication claire en qualité hi-fi, même dans des conditions environnementales difficiles. Les fonctions d'accessibilité telles que les signaux optiques et acoustiques pour les personnes handicapées peuvent être programmées individuellement et offrent un confort et une sécurité supplémentaires à tous les utilisateurs. La construction robuste répond aux exigences des indices de protection IP65 (protection contre la poussière et les jets d'eau) et IK08 (résistance aux chocs) - idéal pour une utilisation en extérieur par tous les temps.

À l'intérieur, la station d'appartement LS8741 séduit par son design moderne et son interface utilisateur intuitive. Grâce à la fonction WiFi intégrée, le système se connecte facilement à l'application gratuite COMELIT. Vous recevez ainsi non seulement les appels vidéo de la station de porte directement sur votre smartphone - où que vous soyez - mais vous avez également accès aux images en direct des caméras, aux messages vidéo enregistrés et vous pouvez ouvrir des portes ou des portails à distance. D'autres fonctions intelligentes, telles que la reconnaissance faciale et la commande vocale via Amazon Alexa, établissent de nouvelles normes en matière de communication domestique intelligente. Ouvrez votre porte sans clé ni application, rien qu'en la regardant. L'intégration est simple et ne nécessite pas de connaissances spécialisées.

Protection des données & sécurité - Made in Europe : COMELIT n'est pas seulement synonyme de qualité et de design, mais aussi de sécurité des données sans compromis. En tant qu'entreprise privée italienne sans participation de l'État, COMELIT répond à toutes les exigences du RGPD et de la NDAA. L'infrastructure complète du cloud se trouve à Francfort et est exploitée en collaboration avec Amazon Web Services (AWS) - pour une fiabilité et un contrôle maximum de vos données.

- Portier avec unité audio/vidéo et double touche pour 2 parties en couleur RAL/DB au choix.
- Système à 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
- Caméra grand angle (2 fils : champ de vision H120° x V90°) à haute résolution.
- Éclairage LED de la caméra ainsi que des boutons avec capteur crépusculaire pour économiser l'énergie.
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son haute fidélité.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Indice de protection IP65 et IK08.
- Avec boîtier apparent pour montage mural.
- Incl. 2x station d'appartement LS8741 avec fonction mobile et 1x bloc d'alimentation 1210A.

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Pour la planification, le montage et l'installation, adressez-vous à votre installateur électrique de confiance.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Type de montage	En saillie

Dimensions

Largeur en mm	Station extérieure 110 Moniteur intérieur 115
Hauteur en mm	Station extérieure 107 Moniteur intérieur 160
Profondeur en mm	Station extérieure 35,0 Moniteur intérieur 22,0
Poids en kg	2
État de livraison	livré monté

Plus d'images



