


Plaque de sonnette en acier raffiné BASIC 421-9090 revêtu par poudre - QUADRATIQUE | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | 90mm x 90mm

Numéro de référence 421-9090-7016



Description du produit

Plaque de sonnette en acier inoxydable BASIC 421-9090 revêtue par poudre - QUADRATIQUE

La plaque de sonnette BASIC de couleur RAL bénéficie d'une finition de très haute qualité et possède un bouton-poussoir robuste en acier inoxydable. Le montage s'effectue simplement en insérant les chevilles fournies dans la maçonnerie, puis en "enfonçant" l'élément dans les chevilles. Vous obtenez ainsi une fixation optimale et sûre. Le matériel de fixation est inclus. En option, le montage en saillie est possible avec le boîtier en saillie.

- Plaque de sonnette en acier inoxydable de 2 mm, revêtue par poudre en couleur RAL structure fine mate.
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, au choix avec éclairage annulaire LED.
- Dimensions : 90 x 90 x 2 mm (l x h x p).
- Inscription du nom en option, gravée au laser d'une hauteur d'env. 7 mm.


Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Type de montage	En saillie, Encastré

Dimensions

Largeur en mm	90
Hauteur en mm	90
Profondeur en mm	UP 2,0 AP 33,0

Esquisse



Plus d'images

