

# 3x1 Boîte aux lettres en acier inoxydable pour montage apparent BASIC 382A AP avec compartiment pour les journaux | acier inoxydable, poli | avec 3 boîtes aux lettres

Artikelnummer 382A-VA-3S-ZF



## Produktbeschreibung

### 3x1 Boîte aux lettres en acier inoxydable pour montage apparent BASIC 382A AP avec compartiment pour les journaux

Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable de haute qualité pour 3 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres apparente complète est en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres en acier inoxydable notre top-seller. Cette boîte aux lettres en acier inoxydable se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet et simple, il n'est donc pas nécessaire de procéder à un montage mural complexe des boîtes individuelles.

- Boîte aux lettres apparente pour 3 personnes en acier inoxydable V2A 1.4301, résistant aux intempéries, poli.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Casiers à journaux, ouverts des deux côtés, en acier inoxydable V2A, poli. Dimensions : 355x100x100mm.
- Y compris toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Produkteigenschaften

<b>Série</b>	BASIC
<b>Fonctions</b>	Porte-journaux
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Surface/couleur</b>	Meulé
<b>Type de montage</b>	En saillie
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 3 boîtes aux lettres

## Abmessungen

<b>Hauteur du caisson individuel en mm:</b>	330,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm:</b>	355,0
<b>Volume en litres:</b>	12
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm:</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm:</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm:</b>	1290,0
<b>Profondeur en mm:</b>	100,0
<b>Poids en kg:</b>	25
<b>Informations sur l'envoi:</b>	En fonction du volume de la commande, la livraison est effectuée par colis ou par colis encombrant. Des livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par ex. pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut être effectué séparément).

## Weitere Bilder



