

Portier vidéo DIVISION 530S - RAL au choix - Comelit VIDEO set complet Wifi

Numéro de référence 530S-E-KSCSWIFI-2



Description du produit

Portier vidéo 2 places DIVISION 530S - RAL au choix - Comelit VIDEO set complet Wifi

Cette plaque de sonnette à la fois sobre et élégante s'intègre parfaitement à la façade de la maison. La plaque frontale en plusieurs parties en acier inoxydable V2A 1.4301 dans la couleur de votre choix est posée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue ainsi légèrement du mur de la maison. Les différentes façades peuvent être changées à tout moment, ce qui permet de remplacer le modèle de caméra même après des années. Interphone vidéo Comelit intégré, y compris station d'appartement avec système Wifi intégré pour l'accès mobile par application depuis un smartphone.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqués par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte pour 2 parties en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Caches frontaux interchangeable revêtus par poudre dans la couleur RAL de votre choix.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 310 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 280 mm x P 50 mm.
- Au choix pour montage encastré ou en saillie.
- Bouton-poussoir à courte course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED blanc.
- Inclus haut-parleur vidéo 4681 avec support 1250U-Switch, bloc d'alimentation 2 fils 1209 et 2x station d'appartement vidéo 6741W.

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	DIVISION
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Type de montage	En saillie, Encastré

Dimensions

Largeur en mm	130 160
Hauteur en mm	230 260
Profondeur en mm	52,0
Poids en kg	4
État de livraison	livré monté

Esquisse



Plus d'images

