

# Applique design ZUSE 280x180 - inox brossé | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 640VA



## Description du produit

### Applique design ZUSE 280x180 - acier inoxydable poli

Applique murale de haute qualité pour l'extérieur et l'intérieur en acier inoxydable, polie.

- L'applique est composée de fonte d'aluminium, d'acier inoxydable et de verre pressé opale.
- Culot E 27, convient aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Type de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 2 trous de fixation 7mm, distance 220mm, borne de raccordement 2 x 2,5mm<sup>2</sup>.
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

#### Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Dévisser la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête. Faire passer le câble d'alimentation par le passe-câble et fixer la plaque murale sur le support de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les fils de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Mettre en place l'ampoule et fixer l'armature et le verre sur la plaque murale à l'aide des vis sans tête.



## Caractéristiques du produit

<b>Indice de protection</b>	IP44
<b>Sources lumineuses</b>	sans
<b>Matériau de base</b>	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Surface/couleur</b>	Meulé
<b>Classe de protection</b>	I

## Dimensions

<b>Largeur en mm</b>	280
<b>Hauteur en mm</b>	180
<b>Profondeur en mm</b>	105,0
<b>État de livraison</b>	livré entièrement monté

Esquisse



## Plus d'images

