

# Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - Couleur au choix - GIRA Système 106 - triple préparation | Gira Système 106 préparé | ? Couleur au choix | En haut | Encastré

Numéro de référence 562-UP-SPO-1-SF-GI106V



## Description du produit

### Boîte aux lettres design GRIMM® - un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres encastrée design GRIMM allie un design moderne à une finition de première classe - idéale pour les maîtres d'ouvrage et architectes exigeants qui cherchent une solution élégante pour l'intégration du système 106 Gira. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement "Made in Germany" par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle est synonyme de longévité, de fonctionnalité et d'aspect stylé. La façade revêtue par poudre en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm dans la couleur souhaitée convainc par son aspect intemporel et sa grande résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans transition de jusqu'à trois modules système GIRA 106 (non compris dans la livraison) via un système de fixation bien pensé. Le boîtier apparent en option (5503910) est nécessaire pour le montage des composants Gira.

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point fort visuel, elle est également à la pointe en termes de fonctionnalité et de qualité. Made by Briefkasten Manufaktur, elle est synonyme de valeur et de fiabilité maximales. Grâce à la serrure innovante Push-Key, la boîte aux lettres se ferme facilement et confortablement - même sans utiliser de clé. La serrure est protégée de manière optimale contre les intempéries.

De plus, la boîte aux lettres est dotée d'un système de prélèvement intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet au courrier de rester en sécurité dans la boîte et d'éviter qu'il ne tombe. L'introduction se fait également confortablement par l'avant, des amortisseurs d'axe de haute qualité assurant une fermeture en douceur du clapet d'introduction. Grâce à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans être pliées. La boîte aux lettres GRIMM® convainc par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée. La boîte aux lettres GRIMM® allie un design exigeant à une technique moderne et assure une entrée à la fois stylée et fonctionnelle. Optez pour la longévité et la qualité supérieure - avec une boîte aux lettres qui s'intègre parfaitement dans votre architecture tout en offrant une protection optimale à votre courrier.

Grâce au système de double boîte, la boîte encastrée peut déjà être installée pendant la phase de gros œuvre, tandis que la façade n'est montée qu'une fois les travaux de construction terminés - pour une flexibilité et une protection maximales. La boîte à encastrer est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'entrées de câbles prédécoupées sur tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour un montage encastré.
- Cache frontal en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Le Système 106 Gira peut être utilisé sans soudure dans le design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules système GIRA 106. Les modules peuvent être utilisés à fleur de surface grâce au système de fixation simple (boîtier apparent 5503910 nécessaire !). SANS composants système GIRA !
- Serrure Push-Key innovante, y compris 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protection optimale contre les intempéries.
- La porte de prélèvement avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne vous tombe dessus.
- Introduction frontale avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal - même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un cache déporté.
- Système de double boîte : idéal pour le montage encastré. Le bandeau peut être installé facilement une fois les travaux de construction terminés.
- Boîtier encastré en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec entrées de câbles prédécoupées sur tous les côtés.

#### Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	GRIMM
<b>Fonctions</b>	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	GIRA
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Grand > 16 litres
<b>Type de montage</b>	Encastré

## Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	410,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Außenmaß 750,0   Einbaumaß 710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Außenmaß 450,0   Einbaumaß 410,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	Lieferung erfolgt montiert

## Esquisse



## Plus d'images

