

Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable HESSE 308 - retrait à l'arrière

Numéro de référence 308



Description du produit

Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable sur pied HESSE 308 - Retrait à l'arrière

Idéale comme boîte aux lettres de clôture, l'introduction se fait par l'avant et le retrait par l'arrière. Fabrication by Briefkasten Manufaktur. La porte de retrait est équipée d'une fenêtre d'observation en plexiglas très pratique.

- Boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301 de qualité supérieure et résistant aux intempéries, poli.
- Porte arrière avec fenêtre en plexiglas et limiteur d'ouverture.
- Le courrier est prélevé à l'arrière, le volet de prélèvement s'ouvre de haut en bas.
- L'insertion se fait par le haut.
- La boîte est conforme à la norme DIN/EN, insertion C4 transversale. On peut y mettre des lettres de grande taille sans les plier.
- La livraison comprend deux clés et une plaque nominative à graver à coller.
- Les colonnes sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le volet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

| | |
|---|-------------------------------------|
| Type de montage | Autonome |
| Matériau de base | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| Numéro de maison | Numéro de maison en gravure laser |
| Inscription du nom | Inscription du nom en gravure laser |
| Nombre de boîtes | avec 1 boîte aux lettres |
| Surface/couleur | Meulé |
| Caisses individuelles par volume | Grand > 16 litres |
| Prélèvement de poste | Verso |


Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur du caisson individuel en mm | 353,0 |
| Largeur du caisson individuel en mm | 360,0 |
| Volume en litres | 17 |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 34,0 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 327,0 |
| Hauteur de construction en mm | 1200,0 1500,0 |
| Largeur totale en mm | 525,0 |
| Profondeur en mm | 135,0 |
| Poids en kg | 16 |
| État de livraison | Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés |

Esquisse



Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.



Plus d'images

