

Plaque de sonnette en acier inoxydable OHAIN - RAL au choix | BI-Color VA poncé | ? Couleur au choix

Numéro de référence 629KL-BI



Description du produit

Plaque de sonnette en acier inoxydable OHAIN - RAL au choix

La plaque de sonnette OHAIN en couleur RAL a une finition de très haute qualité et dispose d'un bouton-poussoir robuste en acier inoxydable. Le montage s'effectue simplement en insérant les chevilles fournies dans la maçonnerie.

- Panneau de sonnette en acier inoxydable de 1,5 mm, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Inscription du nom en option, gravée au laser d'une hauteur d'environ 7mm.
- La fixation au mur se fait très simplement à l'aide des vis et des chevilles fournies.
- Incl. 4x vis Capuchons en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation de la plaque frontale ne sont pas visibles.
Voir les photos.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Série	OHAIN
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Type de montage	Encastré

Dimensions

Largeur en mm	170
Hauteur en mm	170
Profondeur en mm	10,0
État de livraison	livré entièrement monté

Plus d'images



