


# Plaque de sonnette en acier raffiné 300x225 BASIC 422 avec plaque nominative - 12 parties | 12 | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 422-MP-12



## Description du produit

### Plaque de sonnette en acier inoxydable 300x225 BASIC 422 avec plaque nominative - 12 parties

La plaque de sonnette BASIC en acier inoxydable V2A 1.4301, poli, a une finition de très haute qualité et dispose d'un bouton-poussoir robuste en acier inoxydable. Le montage s'effectue simplement en insérant les chevilles fournies dans la maçonnerie, puis en "enfonçant" l'élément dans les chevilles. Vous obtenez ainsi une fixation optimale et sûre. Le matériel de fixation est inclus.

- Plaque de sonnette pour 12 parties en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli.
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, au choix avec éclairage annulaire LED.
- Dimensions : 300 x 225 x 2 mm (l x h x p).
- Y compris plaquette d'identité interchangeable (type 2).


## Caractéristiques du produit

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Série                         | BASIC                       |
| Nombre de boutons de sonnette | 12 boutons-poussoirs        |
| Matériau de base              | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| Surface/couleur               | Meulé                       |
| Type de montage               | Encastré                    |

## Dimensions

|                  |            |
|------------------|------------|
| Largeur en mm    | 300        |
| Hauteur en mm    | 225        |
| Profondeur en mm | 2,0 + 30,0 |

## Esquisse



## Plus d'images

