

Entrée de courrier en acier inoxydable - RAL au choix - Entrée 350x63mm - 410x140mm | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate

Numéro de référence 555-BE-35-VAR-7016



Description du produit

Entrée de courrier en acier inoxydable - RAL au choix - Entrée 350x63mm - 410x140mm

- Entrée de courrier en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL au choix, structure fine mate.
- Le clapet d'introduction est fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Taille d'insertion adaptée à C4 horizontal. Les très grandes lettres et les magazines peuvent y être insérés sans être pliés.
- La fixation se fait à l'aide de quatre vis en acier inoxydable fournies, chevilles comprises.
- Inscription du nom en option, gravée au laser sur une hauteur d'environ 10 mm.





Caractéristiques du produit

Type de montage	Vis
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Largeur en mm	410
Hauteur en mm	140
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	63,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	350,0
Poids en kg	3

Esquisse



Plus d'images

