

Boîte aux lettres design en acier inoxydable DESIGNER Style BIG revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | Boîtier apparent 100mm pour montage mural





#### Description du produit

## Boîte aux lettres design en acier inoxydable DESIGNER Style BIG revêtue par poudre

Boîte aux lettres de haute qualité à poser ou à encastrer de la marque Briefkasten Manufaktur. Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la boîte aux lettres design Style BIG. Cette boîte aux lettres au design affleurant est idéale pour les habitations exigeantes. Avec un très grand volume (jusqu'à 31 litres) pour les très gros volumes de courrier et un très grand clapet pour l'insertion des journaux.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable pour montage apparent ou encastré, en acier inoxydable V2A de 2 mm. Face avant revêtue par poudre en couleur RAL, structure mate.
- Volume de 21 litres, avec profondeur de boîte aux lettres optionnelle jusqu'à 31 litres de capacité.
- Pas de vissage ou de rivetage visible.
- Porte de retrait du courrier en façade 350 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y glisser de très grandes lettres et des journaux sans les plier.
- Dès maintenant, avec des éléments amortisseurs intégrés, qui permettent à la trappe de se fermer lentement et silencieusement.
- Dimensions du panneau frontal : L 45 cm x H 55 cm x P 0,2 cm. ATTENTION : même pour les boîtes en saillie, le panneau frontal dépasse de 2 cm sur le pourtour.
- Dimensions de la partie arrière : L 41 cm x H 51 cm x P 10 cm / 15 cm.
- Caisson encastré en acier, galvanisé. Caisson apparent en acier inoxydable V2A, poli de tous côtés sans vissage visible.
- Boîtier encastré avec entrées de câbles prédécoupées sur tous les côtés.
- Inscription du nom en option, gravée au laser sur une hauteur d'environ 10 mm.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, gravée au laser d'une hauteur d'environ 100mm.
- Tôle de protection contre l'eau à l'intérieur.
- Aide au montage incluse.

#### Information importante

#### Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



## Caractéristiques du produit

SérieDESIGNERFonctionsPorte-journaux

Matériau de base Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301

Numéro de maison Numéro de maison en gravure laser

Surface/couleur RAL 7016 gris anthracite

**Inscription du nom** Inscription du nom en gravure laser

Prélèvement de poste Face avant

Nombre de boîtes avec 1 boîte aux lettres

Caisses individuelles par volume Grand > 16 litres

Type de montage En saillie

#### **Dimensions**

Hauteur du caisson individuel en mm 510,0 | 550,0 Largeur du caisson individuel en mm 410,0 | 450,0 Volume en litres 21,0 | 31,0 Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 63,0

Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 350,0


**Profondeur en mm** 100,0 | 150,0

Poids en kg

État de livraison livré entièrement monté



## Esquisse





# Plus d'images

