




Articolo n: 215-STL-16020-2ZF

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.641,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



2 parti Piedistallo per cassetta delle lettere di design GOETHE 200 con scomparto per giornali VA - RAL a scelta

La moderna cassetta delle lettere 2 parti GOETHE con elegante sportello VA per giornali è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante.

Le dimensioni della cassetta per le lettere singola consentono una capacità di circa 32 litri; l'ampio inserimento garantisce che la posta non si accartocci anche con buste DIN C4 e riviste o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è invisibile all'interno della cassetta delle lettere. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e la porta si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta delle lettere è progettata in modo che lo sportello di rimozione impedisca alla posta di cadere verso di te. Grazie al bordo di drenaggio dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, per cui è garantita una chiusura silenziosa e non ci sono fastidiosi ticchettii dovuti agli agenti atmosferici. Lo scomparto per i giornali è particolarmente comodo perché il giornale può essere inserito completamente. In questo modo il giornale è protetto dalle intemperie e può essere inserito senza pieghe. Per rimuoverlo, basta aprire lo sportello verso l'alto e il giornale può essere comodamente estratto.

Le cassette per le lettere della collezione GOETHE sono caratterizzate dall'uso costante di acciaio inox e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'auto-assemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Sistema di cassette per le lettere di alta qualità 2 parti in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassette per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciate a polvere in un colore RAL a tua scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- Inserimento e rimozione delle lettere dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.
- Gli sportelli di estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di te.
- Targhetta in plexiglas per l'iscrizione del nome e seconda targhetta pubblicitaria Sì/No per ogni partito.
- Scomparti per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito) con pannelli in acciaio inox V2A 1.4301, lucidati. Pittogramma Newspaper inciso al laser.
- Lo scomparto per i giornali può essere aperto dal basso verso l'alto.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi parapigioggia e al tettuccio parapigioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannelli laterali in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore e piastra di base in alluminio AlMg3 W19 da 6 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile su colonna grazie alla piastra di base rinforzata. L'altezza della struttura è di 1,65 m.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per proteggere la posta in modo ottimale dall'acqua, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Questo apparecchio è protetto contro le infiltrazioni d'acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso dell'acqua non è motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Altezza scatola singola in cm:	BK 40,0 ZF 20,0
Larghezza scatola singola in cm:	40,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 32,0 ZF 16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	36,0
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	120,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	40,0
Altezza complessiva in cm:	160,6
Larghezza totale in cm:	40,8
Profondità in cm:	20,0 + 2,5 Copertura antipioggia
Peso in kg:	56,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.