





**Articolo n:** 215-SP-UP-1-KSCSWIFI  
**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **812,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## Videocitofono di design GOETHE UP con interruttore COMELIT - VIDEO Set completo - RAL a scelta

Posto esterno di alta qualità con videocitofono Comelit perfettamente integrato. Il moderno videocitofono GOETHE è ideale per gli ingressi più esigenti. Il videocitofono Comelit è una soluzione innovativa con funzioni come il riconoscimento facciale, i comandi vocali e il funzionamento tramite app con smartphone. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO! A scelta con gateway senza stazione domestica o con stazione domestica WiFi.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei ricambi e un facile auto-assemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'auto-assemblaggio è semplice.

### Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Posto esterno ad incasso completamente in acciaio inox, verniciato a polvere nel colore RAL di tua scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Conformità all'UE: COMELIT come garanzia per i tuoi dati** - l'infrastruttura del server cloud è di proprietà di COMELIT e si trova in Europa (a Francoforte, uno dei centri finanziari più importanti d'Europa e una delle principali sedi del settore dei data center) ed è gestita in partnership con il più importante provider di cloud al mondo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Box funzionale (BH 200x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere nel colore RAL preferito.
- Il coperchio può essere aperto dall'alto verso il basso.
- Pulsante a campana 8-12V DC a corsa breve con illuminazione ad anello a LED bianchi.
- Opzionale con iscrizione del nome alta circa 10-20 mm.
- Opzionalmente con iscrizione del numero civico alta circa 60-80 mm.
- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.**

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Questo apparecchio è protetto contro le infiltrazioni d'acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. Le infiltrazioni d'acqua non sono motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

<b>Numero di parti:</b>	1
<b>Materiale di base:</b>	Acciaio inox
<b>Numero di pulsanti del campanello:</b>	1
<b>Altezza in cm:</b>	Außenmaß 45,0   Einbaumaß 40,3
<b>Larghezza in cm:</b>	Außenmaß 25,0   Einbaumaß 20,3
<b>Altezza complessiva in cm:</b>	consigliato 140,0 - 160,0
<b>Profondità in cm:</b>	10,0   dimensione di installazione 9,85
<b>Peso in kg:</b>	5,0
<b>Condizioni di consegna:</b>	Fornito assemblato
<b>Informazioni sulla spedizione:</b>	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).