






Articolo n: 385P-7016VA-6W-SP-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.798,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



6 parti 3x2 Cassetta per le lettere autoportante Design BASIC 385P ST-T con campanello - acciaio inox RAL 7016 antracite

Moderna Cassetta per le lettere autoportante per 6 parti realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto sono in profilo di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 e sono realizzati in modo solido e allo stesso tempo molto elegante. Il pannello laterale aderente con tettuccio parapioggia e le grondaie per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta modificabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta delle lettere è facile da pulire e insensibile.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

• 6 parti Cassetta per le lettere autoportante completamente verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite opaco e sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 alte, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati e con labbro in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Rivestimento laterale + copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 opaco.
- **Cassetta per campanello in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Gli elementi del supporto sono realizzati in profilo di alluminio, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine, opaca per il montaggio a vite o l'inserimento nel cemento.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	6
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Acciaio zincato, Alluminio
Altezza scatola singola in cm:	11,0
Larghezza scatola singola in cm:	30,0
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	26,5
Altezza complessiva in cm:	120,0 160,0
Larghezza totale in cm:	70,0
Profondità in cm:	43,5
Peso in kg:	63,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).