Articolo n: 592CA-2-SP-IND-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.139,00 €** *

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania





2 parti Cassetta per le lettere a muro in acciaio inox Design BASIC Plus 592C AP con campanello - INDIVIDUALE

Questo sistema di cassette per le lettere da appoggio 2 parti combina la massima qualità con un design moderno. Il sistema di cassette per le lettere è interamente realizzato in acciaio inox V2 A 1.4301, rettificato. L'aspetto lucido è accattivante grazie allo splendore della massima eleganza. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato rendono questo sistema di cassette per le lettere 2 parte il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, i tamponi in gomma per un inserimento silenzioso e la robusta targhetta intercambiabile sono le caratteristiche che contraddistinguono questo sistema di cassette per le lettere. Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

Il sistema di cassette per le lettere è prodotto da Briefkasten Manufaktur. 100% Made in Germany, Bad Salzuflen.

- Sistema di cassette per le lettere per 2 persone con cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, rettificate.
- Gli sportelli di estrazione possono essere aperti da sinistra a destra con bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua.
- · Sportello di inserimento con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Con targhetta modificabile e 2 chiavi per ogni singola cassetta delle lettere.
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN EN 13724. Dimensioni dell'inserto (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato DIN C4, in modo che anche le lettere più grandi entrino senza piegarsi.
- Incluso pannello laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, rettificato.
- Materiale di montaggio per il montaggio a parete incluso.
- Unità campanello per 2 inquilini in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucido
- Dimensioni citofono e campanello: L 170 mm x A 660 mm x P 100 mm. Opzionalmente può essere montato anche a sinistra. Si prega di specificare.
- 2x pulsanti campanello, rotondi, in acciaio inox, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54.
- Le scritte sulle targhette possono essere sostituite a piacere .
- · Opzionalmente con numero civico, illuminato di bianco.
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	66,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm	: 53,3
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	22,0
Condizioni di consegna:	La consegna è parzialmente smontata
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).