




**Articolo n:** 385XP220-6W

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.358,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## 6 parti sistema di cassette per le lettere 2x3 in acciaio inox autoportante Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a scelta

Il moderno Cassetta per le lettere autoportante con cassette per le lettere extra large per 6 persone, realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL, gli elementi di supporto sono in profilo di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in colore RAL e sono realizzati in modo solido e allo stesso tempo molto elegante. Il pannello laterale aderente con copertura antipioggia e le grondaie per un'ottima protezione dall'acqua, lo sportello di introduzione in acciaio inox V2A, lucido e con labbro in gomma, la solida targhetta modificabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e insensibile.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutte le unità BASIC Plus.

### • 6 parti Cassetta per le lettere autoportante completamente verniciato a polvere in colore RAL

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL e conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 alte, anche le lettere più grandi entrano senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati e con labbro in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incluso rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto sono realizzati in profilato di alluminio verniciato a polvere in colore RAL per il montaggio a vite o in calcestruzzo.

### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque entrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di parti:                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ritiro dell'articolo:                                   | Anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale di base:                                      | Acciaio inox, Alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altezza scatola singola in cm:                          | 22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza scatola singola in cm:                        | 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Volume della scatola singola in litri:                  | 25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza fessura per lettere in cm:                      | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm:           | 26,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:       | 44,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm: | 90,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza complessiva in cm:                              | 120,0   160,0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Larghezza totale in cm:                                 | 100,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità in cm:                                       | 43,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso in kg:                                             | 46,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni di consegna:                                 | Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informazioni sulla spedizione:                          | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente). |