



Articolo n: 599-KSCSWIFI



Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.899,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen



Colonna cassetta postale in acciaio inox modello designer - colonna Tower - Comelit VIDEO Set completo Wifi

Colonna per cassetta delle lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur. Con videocitofono integrato Comelit VIDEO Set completo Wifi. Il videocitofono Comelit è una soluzione innovativa con funzioni come il riconoscimento facciale, Comandi vocali e funzionamento tramite app con lo smartphone. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO! Un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. La cassetta delle lettere di design colonna Tower è caratterizzata da linee chiare e da un design senza fronzoli. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. Questo sistema fa bella figura ovunque. Una moderna cassetta per le lettere realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, rettificato come Cassetta per le lettere autoportante.

- Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato a 240 grani.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Pulsante a campana in acciaio inox con targhetta identificativa modificabile, illuminato.
- Le colonne sono dotate di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.
- Come opzione è disponibile un vano portagornali posteriore in acciaio inox V2A 1.4301.
- La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, rettificato. L'altezza è di 1,60 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi immagini.
- È possibile far passare il cavo invisibile attraverso il corpo.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0 35,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Altezza complessiva in cm:	160,0
Larghezza totale in cm:	40,0 (piastra plantare 50,0)
Profondità in cm:	10,0 (piastra 20,0)
Peso in kg:	48,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.