





**Articolo n:** 515-VAR-KSCSWIFI-UP100  
**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.039,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



## Cassetta delle lettere in acciaio inox modello di design - RAL a scelta - Comelit VIDEO Set completo Wifi

Cassetta delle lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur. Con videocitofono integrato Comelit VIDEO Set completo Wifi. Il videocitofono Comelit è una soluzione innovativa con funzioni quali il riconoscimento facciale, i comandi vocali e il funzionamento tramite app con il tuo smartphone. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!

Un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere di design a parete singola in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, pannello frontale verniciato a polvere in un colore RAL a scelta. Opzionalmente disponibile anche in versione da parete.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Pulsante a campana in acciaio inox con targhetta identificativa modificabile, illuminato.
- Dimensioni della scatola da incasso o da superficie: H 710 mm x L 310 x P 100 | 150 mm. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati. Scatola per montaggio a parete con perforazione sul retro, scatola per montaggio a parete senza perforazione (deve essere fornita dal cliente). ATTENZIONE: anche il pannello frontale della cassetta da esterno sporge di 2 cm.
- Scatola da intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, lucidata su tutti i lati e senza viti visibili.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.**

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	71,0   75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0   35,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0   24,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Profondità in cm:	10,0   15,0
Peso in kg:	28,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato

#### Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).