






Articolo n: 335ST

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **629,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



MONTAGEHILFE

Wir empfehlen bei freistehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B20). Maße pro Gerätebreite 450 x 450 mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite x 450 x 450 mm. Je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Das Fundament sollte mindestens 700 mm betragen, je nach Frosttiefe im Boden. Die Einbauleiste für das Standeschild sollte 300 mm x 100 mm betragen. Vor Aufbau ist es ratsam, einen Spaltplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt einzuholen, damit Bauabwägungen, Lastkapazität usw. nicht beachtet werden.

Bitte achten Sie vor dem Betreiben auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schnellanker (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Campanello in acciaio inox colonna DESIGNER ST-R in look titanio

Campanello dal design solido in acciaio inox V2A / vetro sabbiato a 2 colori. Prodotto in Germania.

- Campanello in acciaio inox V2A - ottica titanio rivestita di nero con numero civico sabbiato.
- Striscia luminosa a LED in acciaio inox. Illuminazione con LED a risparmio energetico (con luce discreta verso il basso).
- Iscrizione del nome direttamente sul pannello frontale.
- Numero civico alto circa 70 mm (1-2 cifre). Per i numeri civici a più cifre, l'altezza delle cifre è regolabile.
- Lo schema dei fori è predisposto per un sistema citofonico (altoparlante integrato non incluso).
- Pulsante campanello a corsa breve con illuminazione a LED (blu, bianco, rosso o verde).
- Dimensioni dell'unità citofonica: L 160 mm x A 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni del corpo: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm.
- Le colonne sono in acciaio inox da 42,4 mm, lucidate. Passaggio invisibile dei cavi attraverso le colonne.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

Ti consigliamo di affidare l'installazione elettrica a un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza in cm:	32,0
Larghezza in cm:	16,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0
Larghezza totale in cm:	29,0
Profondità in cm:	6,0
Peso in kg:	14,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/campane divise
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).