





Articolo n: 326BR-V-GI106

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe


ab **940,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Cassetta per le lettere a stecato in acciaio inox a libera installazione modello BIG ST-P - Sistema GIRA 106 - 3 parte predisposta

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità con rimozione posteriore del marchio Mailbox Manufaktur in formato extra-large. Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi nel design ad incasso. La preparazione è destinata a 3 moduli di sistema GIRA 106. I moduli possono essere utilizzati a filo della superficie grazie al semplice sistema di fissaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio a parete 5503910!).

In versione da incasso. Gli eleganti piedistalli rettangolari sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidati e dotati di una piastra di base di 10 mm di spessore per il montaggio a vite.

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design con il Sistema 106 di GIRA. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzata da Briefkasten Manufaktur.

- Acciaio inox Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox V2A da 2 mm, lucido.
- Sportello posteriore per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, con apertura dall'alto verso il basso. Includere 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 32 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi.
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- I pilastri L 20 mm x P 100 mm sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato, per il montaggio nel cemento o a vite. Passaggio invisibile dei cavi attraverso le colonne.

• **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia. Se installi questo sistema completamente indipendente, ti consigliamo di utilizzare una tettoia antipioggia. Copertura antipioggia autoadesiva e aderente in dotazione.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per la domanda imminente. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Lato posteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 45,0
Volume della scatola singola in litri:	21,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,0
Altezza complessiva in cm:	140,0 150,0 160,0
Larghezza totale in cm:	45,0
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	35,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).