





Articolo n: 385KXA-3-SP

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.371,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



3 parti Cassetta per le lettere da esterno BASIC Plus 385KXA AP con campanello - predisposizione per la telecamera

Moderna cassetta per le lettere da esterno per 3 parti realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di alta qualità e il concetto ben studiato rendono questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il pannello laterale aderente con tettuccio parapioggia e le grondaie per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di questo sistema di cassette per le lettere.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

• 3 parti Cassetta per le lettere montata in superficie in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL

• Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".

• Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 26,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.

• Sportelli di inserimento con labbro in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.

• Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.

• Incl. 2 chiavi con numero di chiave e targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello.

• Incluso pannello laterale aderente + tettuccio parapioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.

• Campanello in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL

• Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna).

• L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).

• Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).

• Antivandalismo: la targhetta (tipo 1) è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.

• Predisposizione (telecamera non inclusa) per una telecamera.

• Materiale di montaggio per il montaggio a parete incluso.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	3
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	11,0
Larghezza scatola singola in cm:	30,0
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	26,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	55,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	30,0
Profondità in cm:	43,5
Peso in kg:	20,0
Condizioni di consegna:	Fornito completamente assemblato
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).