





Articolo n: 326B-VAR-K-KSCSWIFI

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.


Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.869,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Regendach "DESIGNER"

Für Aufputz-, Zaun- und Standbriefkästen der Kollektion
Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und
nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten
aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



Cassetta per le lettere autoportante Designer in acciaio inox modello BIG ST-P - colore RAL a scelta - Comelit VIDEO Set completo Wifi

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità del marchio Mailbox Manufaktur, completamente in acciaio inox, verniciato a polvere in colore RAL, in formato extra large, con videocitofono integrato Comelit VIDEO Set completo Wifi. Il videocitofono Comelit è una soluzione innovativa con funzioni quali il riconoscimento facciale, Comandi vocali e funzionamento tramite app con lo smartphone. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!

Design da incasso. Le eleganti colonnine rettangolari sono realizzate in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciate a polvere in colore RAL e dotate, a scelta, di un piedino di 10 mm di spessore per il montaggio a vite.

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzata da Briefkasten Manufaktur.

- La cassetta delle lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL; dimensioni: altezza 750 mm; larghezza 450 mm; profondità 100 mm.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 350 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Pulsante a campana in acciaio inox con targhetta identificativa modificabile, illuminata.
- Opzionalmente con numero civico retroilluminato in bianco, incluso alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- I pilastri L 20 mm x P 100 mm sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL per il montaggio nel cemento o a vite. Passaggio invisibile dei cavi attraverso le colonne.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 45,0
Volume della scatola singola in litri:	21,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Altezza complessiva in cm:	140,0 150,0 160,0
Larghezza totale in cm:	45,0
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	40,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).
Informazioni sulla spedizione:	