




**Articolo n:** 382XA-VA-3S-SP-100-R

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.019,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## 3 parti cassetta per le lettere da appoggio 2x2 in acciaio inox Design BASIC Plus 382XA AP con campanello - acciaio inox V2A

Cassetta per le lettere da esterno di alta qualità per 3 parti realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Il sistema completo di cassetta per le lettere a muro è realizzato in acciaio inox V2A, lucidato. L'altissima qualità della lavorazione e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questo sistema di cassette per le lettere a muro.

- 3 parti Sistema di cassette per le lettere da esterno completamente realizzato in acciaio inox V2A 1.4301, rettificato.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in senso trasversale; anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e porta posta per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, lucido.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

#### Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	3
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0   17,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	66,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	71,0
Profondità in cm:	10,0   15,0
Peso in kg:	21,0
Condizioni di consegna:	La consegna è pre-assemblata/parzialmente disassemblata A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).
Informazioni sulla spedizione:	