




**Articolo n:** 385P-7016-3-SP

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.112,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## 3 parti Sistema di cassette per le lettere a libera installazione Design BASIC 385P-7016-SP con campanello - grigio antracite RAL 7016

Moderna Cassetta per le lettere autoportante per 3 parti realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto sono in profilo di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 e sono realizzati in modo solido ma molto elegante. Il pannello laterale aderente con tettuccio parapiovvia e le grondaie per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta modificabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta delle lettere è facile da pulire e insensibile.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

### • 3 parti Cassetta per le lettere autoportante completamente verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio zincato, verniciate a polvere in grigio antracite RAL 7016 opaco e sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 alte, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Rivestimento laterale + copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in grigio antracite opaco RAL 7016.
- **Cassetta per campanelli in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Gli elementi del supporto sono realizzati in profilo di alluminio, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine, opaca per il montaggio a vite o l'inserimento nel cemento.

### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di parti:                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ritiro dell'articolo:                         | Anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale di base:                            | Acciaio zincato, Alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Altezza scatola singola in cm:                | 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza scatola singola in cm:              | 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Volume della scatola singola in litri:        | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza fessura per lettere in cm:            | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm: | 26,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza complessiva in cm:                    | 120,0   160,0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Larghezza totale in cm:                       | 40,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità in cm:                             | 43,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso in kg:                                   | 38,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni di consegna:                       | Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informazioni sulla spedizione:                | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente). |