



Articolo n: 385XP-2-SP-ZF


Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.682,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Montagebohrungen



2 parti Cassetta per le lettere autoportante Design BASIC Plus 385P-SP-ZF con campanello di funzione - RAL a scelta

Il moderno Cassetta per le lettere autoportante per 2 parti realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in un colore RAL a tua scelta, gli elementi del supporto sono in profilo di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in un colore RAL a tua scelta e sono realizzati in modo solido e allo stesso tempo molto elegante. Un pannello laterale aderente con tettuccio parapiooggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta modificabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e insensibile.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutte le unità BASIC Plus.

• 2 parti Cassetta per le lettere autoportante completamente verniciato a polvere in colore RAL struttura fine opaco

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL struttura fine opaco e sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 alte, anche le lettere grandi entrano qui senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incluso pannello laterale aderente + copertura antipiooggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL struttura fine opaco.
- Scomparto per giornali con sportello e serratura a ginocchiera, verniciato a polvere in colore RAL. Iscrizione al laser "GIORNALE (sarà inciso nella lingua desiderata)" in colore contrastante.
- **Cassetta campanello in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL**
- Perforazione per citofono con adattatore universale. (Il sistema citofonico/altoparlante incorporato non è incluso nella consegna).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Gli elementi del supporto sono realizzati in profilato di alluminio, verniciato a polvere con struttura RAL a scelta, opaco per il montaggio a vite o per l'inserimento nel cemento.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Altezza scatola singola in cm:	11,0
Larghezza scatola singola in cm:	30,0
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	26,5
Altezza complessiva in cm:	120,0 160,0
Larghezza totale in cm:	40,0
Profondità in cm:	43,5
Peso in kg:	43,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).