



**Articolo n:** 389XR-4-1-R-7016

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.099,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## Cassetta per le lettere a libera installazione con vetrina BASIC Plus 389X ST-R - 710x660 - RAL a scelta

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità con vetrina realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur. La soluzione ideale per un'esposizione semplice di poster in interni ed esterni.

La vetrina è in alluminio verniciato a polvere in colore RAL e gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La vetrina è adatta per 2 x fogli DIN A-4. La vetrina ha un pannello posteriore magnetico di colore RAL e un pannello di testo bianco nell'area di visualizzazione superiore. I vetri sono in vetro di sicurezza a lastra singola; le aperture di ventilazione integrate impediscono l'appannamento della lastra.

La cassetta delle lettere è in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL, mentre gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questo Cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga. Le cassette postali della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutte le unità BASIC Plus.

### • Cassetta per le lettere autoportante con cassetta per le lettere in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL

- 1x cassetta cieca in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. Opzionalmente con numero civico.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso e fermo posta.
- **Vetrina in alluminio, verniciata a polvere in colore RAL**
- Adatta per 2 fogli DIN A-4.
- Vetrata in vetro di sicurezza a pannello singolo / ESG. Aperture di ventilazione integrate per evitare che il vetro si appanni.
- L'area visibile ha una superficie di L 560 x H 520 mm meno il pannello di testo H 80 mm.
- Schermo di testo in acrilico bianco, rimovibile, senza testo. Il pannello di testo può essere facilmente coperto con una pellicola per scritte in un secondo momento. Possibilità di illuminazione con tecnologia LED ecologica e a risparmio energetico.
- La porta si apre da sinistra a destra con serratura di sicurezza con 2 chiavi.
- Pannello posteriore magnetico in colore RAL.
- Struttura angolare in alluminio con connettori angolari interni (senza plastica!).
- Rivestimento laterale e tetto antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto sono realizzati in acciaio inox V2A da 60,3 mm 1.4301, rettificato per il montaggio a vite o in calcestruzzo.

### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

<b>Materiale di base:</b>	Acciaio inox
<b>Altezza scatola singola in cm:</b>	BK 33,0   SK 66,0
<b>Larghezza scatola singola in cm:</b>	BK 35,5   SK 71,0
<b>Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:</b>	66,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:</b>	106,5
<b>Altezza complessiva in cm:</b>	120,0   150,0   170,0   200,0
<b>Larghezza totale in cm:</b>	123,2
<b>Profondità in cm:</b>	10,0
<b>Peso in kg:</b>	41,0
<b>Condizioni di consegna:</b>	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi

### Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).