



Articolo n: 326BR-VAR-K

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe


ab **1.480,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Cassetta postale per recinzione in acciaio inox autoportante Designer BIG ST-P - Clean Edition - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox di alta qualità, verniciata a polvere in un colore RAL a tua scelta con rimozione posteriore del marchio Mailbox Manufacture in formato extra large. Un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette postali. Linee chiare e design senza fronzoli sono le caratteristiche di questa cassetta delle lettere di design. La cassetta delle lettere si inserisce dalla parte anteriore e i residenti possono rimuovere la posta dalla parte posteriore. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzata da Briefkasten Manufaktur.

Nell'edizione ST-P con design a filo. Le eleganti colonne rettangolari sono realizzate in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciate a polvere in un colore RAL a tua scelta e dotate di una piastra di base di 10 mm di spessore per il montaggio a vite.

- Cassetta postale di design in acciaio inox realizzata in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Sportello posteriore per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi.
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Possibilità di scegliere tra una targhetta sostituibile in acciaio inox con iscrizione al laser o una targhetta in plexiglas.
- Pulsante a campana a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione ad anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dall'unità di controllo. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare.
- Un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12V DC con pittogramma è disponibile come opzione.
- Possibilità di predisposizione (altoparlante integrato non incluso) per l'interfono.
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Numero civico opzionale alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco. Incluso alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico, pulsante del campanello e targhetta se selezionata).
- I pilastri L 20 mm x P 100 mm sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta per il montaggio nel cemento o a vite. Passaggio invisibile dei cavi attraverso le colonne.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

Ti consigliamo di affidare l'installazione elettrica a un elettricista.

Offriamo la preparazione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia. Se installi questo sistema completamente indipendente, ti consigliamo di utilizzare una tettoia antipioggia. Copertura antipioggia autoadesiva e aderente in dotazione.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per la domanda imminente. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Lato posteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 45,0
Volume della scatola singola in litri:	21,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Altezza complessiva in cm:	140,0 160,0
Larghezza totale in cm:	45,0
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	40,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).