



**Articolo n:** 325MT-K

**Nota:** Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.599,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox Modello ST-R con cestino - Clean Edition - INDIVIDUALE

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità, comprensiva di cestino per rifiuti, con eleganti elementi di supporto in tubo tondo del marchio letterbox Manufaktur. La cassetta per le lettere con cestino è realizzata interamente in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato. Una vera e propria attrazione tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli sono le caratteristiche del designer Cassetta per le lettere autoportante.

Le dimensioni del cestino consentono una capacità di circa 45 litri, mentre l'apertura garantisce un comodo inserimento dei rifiuti. Grazie al sistema di rimozione dei sacchetti (vedi video), il cestino è costruito senza viti e rivetti visibili.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzato da Briefkasten Manufaktur.

- **Design in acciaio inox Cassetta per le lettere autoportante realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucido**
- Il Cassetta per le lettere autoportante è realizzato a mano presso Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta delle lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato a grana 240; Dimensioni: Altezza 750 mm; Larghezza: 350 mm; Profondità 100 mm
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Inclusive 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- Include l'ammortizzazione dello sportello, che permette allo stesso di chiudersi in modo lento e silenzioso.
- Fessura per la posta dal davanti, dimensioni della fessura adatte al C4 alto.
- Targhetta in acciaio inox sostituibile opzionale con iscrizione al laser o targhetta illuminata.
- A scelta con numero civico in look lucido (altezza 67 mm), offset o numero civico alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- pulsante campanello a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma è disponibile come opzione.
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- **Cestino - Cestino in acciaio inox V2A 1.4301, 240 grani macinati**
- Coperchio in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240, lucido, a scelta con posacenere.
- Capacità di circa 45 litri, l'apertura (270 mm x 180 mm) garantisce un comodo inserimento dei rifiuti.
- Sostituzione del sacchetto di plastica semplice e facile: sblocca e rimuovi la piastra di copertura, rimuovi la piastra frontale e sostituisci il sacchetto di plastica.
- Gli angoli per il drenaggio dell'acqua nella base impediscono all'acqua di accumularsi nel cestino.
- Possibilità di inserire pittogrammi/etichette opzionali.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,3 mm, rettificati per il montaggio a vite o per l'inserimento nel cemento.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

#### Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia. Se installi questo sistema completamente indipendente, ti consigliamo di utilizzare una tettoia antipioggia. Copertura antipioggia autoadesiva e aderente in dotazione.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per la domanda imminente. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0   75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0   35,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 16.0   DA 45.0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	51,5
Profondità in cm:	BK 10.0   DA 38.0
Peso in kg:	52,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).