




Articolo n: 382XAZ-2-SP-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.029,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



2 parti Cassetta postale per recinzione BASIC Plus 382XZ in acciaio inox con campana laterale - RAL a scelta

Cassetta postale per recinzione di alta qualità prodotta da Mailbox Manufacture. La cassetta delle lettere si inserisce dalla parte anteriore, mentre i residenti possono rimuovere la posta dalla parte posteriore. La cassetta per le lettere può essere fissata alla recinzione utilizzando l'attacco opzionale per il tappetino. Se non si sceglie questa soluzione, la cassetta per le lettere deve essere montata e forata in loco dal costruttore della recinzione. La cassetta per le lettere per recinzione 2 parti è realizzata in acciaio inox V2A, resistente agli agenti atmosferici e verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta. Il bordo di drenaggio per un'ottima protezione dall'acqua, lo sportello di inserimento con paracolpi in gomma, la solida targhetta modificabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa cassetta per le lettere in acciaio inox.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutte le unità BASIC Plus.

• 2 parti Cassetta per le lettere realizzata in acciaio inox V2 A 1.4301 di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta

- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- La posta viene inserita dalla parte anteriore e rimossa da quella posteriore.
- Include 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di inserimento e staffa di fissaggio della posta.

• Campana in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL

- Foro vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza foro vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Include un pannello laterale aderente e un coperchio anti-pioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere.
- Adatto per il montaggio su recinzione, i fori di fissaggio devono essere realizzati in loco. Opzionalmente con supporto per stuoia.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque entrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1cm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Lato posteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	33,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	88,0
Profondità in cm:	10,0 + 2,4 Tetto a pioggia
Peso in kg:	16,0
Condizioni di consegna:	L'unità viene consegnata preassemblata/parzialmente smontata
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).