



Articolo n: 381XMT389-VAR-6W-R-100-70

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.951,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



6 parti 2x3 Cassetta per le lettere autoportante Design BASIC Plus 381X ST-R con cestino e vetrina - colore RAL

Moderna Cassetta per le lettere autoportante per 6 parti - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio inox V2A 1.4301, resistente agli agenti atmosferici e verniciato a polvere in un colore RAL a tua scelta. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura anti-pioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga. La cassetta delle lettere è completata da un cestino per i rifiuti con eleganti elementi di supporto in tubo tondo. Le dimensioni consentono una capacità di circa 45 litri e l'apertura garantisce un comodo inserimento dei rifiuti. Grazie al sistema di rimozione dei sacchetti, il cestino è costruito senza viti e rivetti visibili.

La vetrina è realizzata interamente in alluminio, anodizzato in argento opaco (E6/EV1). La vetrina è adatta per 2-4x fogli DIN A-4. La vetrina ha un pannello posteriore magnetico di colore RAL e un pannello di testo bianco nell'area di visualizzazione superiore. I vetri sono in vetro di sicurezza temperato e le aperture di ventilazione integrate impediscono al vetro di appannarsi.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un altissimo livello di durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un'auto-assemblaggio senza complicazioni. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

• **6 parti Cassetta per le lettere autoportante con cassette per le lettere in acciaio inox V2A, verniciate a polvere nel colore RAL di tua scelta**

• Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Una produzione di qualità tedesca "Made in Germany".

• Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.

• Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.

• Lo sportello si apre da sinistra a destra.

• Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso e fermo posta.

• Grande capacità grazie alla profondità della cassetta delle lettere opzionale +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.

• Incluso rivestimento laterale + tettuccio parapiovra in acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL desiderato.

• **Cestino in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore RAL preferito**

• Coperchio in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore RAL preferito. Opzionalmente con posacenere.

• Capacità di circa 45 litri, l'apertura (270 mm x 180 mm) garantisce un comodo inserimento dei rifiuti.

• Sostituzione del sacchetto di plastica semplice e facile: sblocca e rimuovi la piastra di copertura, rimuovi la piastra anteriore e sostituisci il sacchetto di plastica.

• Gli angoli per il drenaggio dell'acqua nella base impediscono all'acqua di accumularsi nel cestino.

• Possibilità di inserire pittogrammi/etichette opzionali.

• **Vetrina (LxH 710 x 660 mm) in alluminio, verniciata a polvere nel colore RAL desiderato**

• Adatta per 2 fogli DIN A-4.

• Vetrata in vetro di sicurezza a vetro singolo / ESG. Aperture di ventilazione integrate per evitare l'appannamento del vetro.

• L'area visibile ha una superficie di L 560 x H 520 mm meno il pannello di testo H 80 mm.

• Schermo di testo in acrilico bianco, rimovibile, senza testo. Il pannello di testo può essere facilmente ricoperto con una pellicola per scritte in un secondo momento. Possibilità di illuminazione con tecnologia LED ecologica e a risparmio energetico.

• Lo sportello si apre da sinistra a destra con serratura di sicurezza con 2 chiavi.

• Pannello posteriore bianco magnetico.

• Struttura quadrata in alluminio con connettori angolari interni (senza plastica!).

• Gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A da 60,3 mm, rettificato per il montaggio a vite o l'inserimento nel cemento.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque entrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	6
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	BK 12.0 BK 17.0 DA 45.0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	203,5
Profondità in cm:	BK 10.0 SK 10.0 AB 38.0
Peso in kg:	112,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).